



III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MAMOLAR

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Mamolar, celebrado el 10 de noviembre de 2015, se aprobó la modificación de varios artículos así como el anexo de la ordenanza reguladora del coto micológico Pinares Sur de Burgos.

Se somete a información pública por el plazo de un mes a contar desde la publicación del texto íntegro de los artículos modificados de la ordenanza reguladora del coto micológico Pinares Sur de Burgos por el presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El Excmo. Ayuntamiento de Mamolar pone a disposición del público autorizaciones por tarjeta para la recolección de especies micológicas de forma regulada. Las instrucciones relativas a la adquisición de autorizaciones para la recolección de setas y hongos en los M.U.P. 202, 203, 204, 208, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 237, 238, 248, 249, 250, 254, 262, 263, 264, 265, 580, 608, 609, 611, 615, 656 y 657, así como las normas particulares relativas a la utilización de dichos montes por parte de los recolectores.

TÍTULO I. – PARTE GENERAL

Artículo 1. – Objeto.

El objeto de la presente ordenanza es regular el aprovechamiento de setas en el coto micológico «Pinares Sur de Burgos» integrado por los Montes de Utilidad Pública 202, 203, 204, 208, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 237, 238, 248, 249, 250, 254, 262, 263, 264, 265, 580, 608, 609, 611, 615, 656 y 657 de la provincia de Burgos, sin perjuicio de las competencias que, conforme la legislación vigente, pudieran corresponder a otras Administraciones Públicas.

Artículo 7. – Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa ahora regulada el aprovechamiento especial de la recolección de setas silvestres con fines de consumo o comercialización en los M.U.P. 202, 203, 204, 208, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 237, 238, 248, 249, 250, 254, 262, 263, 264, 265, 580, 608, 609, 611, 615, 656 y 657 de la provincia de Burgos.

Artículo 9. – Tarifas.

La cuota tributaria de la tasa a exigir se determinará conforme a las siguientes tarifas:

– Anuales:

Empadronados, 10 euros.

No empadronados vinculados, 20 euros.

Resto, 80 euros, límite 15 kg/día.

– Tarjeta por día: 10 euros.

– Tarjeta fin de semana: 15 euros (sábado y domingo).



A los efectos de esta ordenanza, se define a los «no empadronados vinculados» como todos los hijos del pueblo así como sus cónyuges o vinculados por análoga relación de afectividad y descendientes de los mismos hasta el segundo grado.

* * *

ANEXO

LISTADO DE ESPECIES OBJETO DE APROVECHAMIENTO EN CASTILLA Y LEÓN

	<i>Nombre científico</i>	<i>Nombre vulgar</i>	<i>Dimensión mínima (diámetro del sombrero)</i>
***	Agaricus arvensis	Bola de anís, bola de nieve	2 cm
	Agaricus campestris	Champiñón silvestre	2 cm
	Agaricus sylvaticus	Champiñón	2 cm
	Agrocybe aegerita	Seta de chopo, seta de álamo, seta blanca de chopo	2 cm
**	Amanita caesarea	Oronja, yema, yema de huevo	2 cm
	Amanita ponderosa	Gurumelo, cilarca	2 cm
	Boletus aereus	Boleto negro, hongo negro, miguel negro	4 cm
	Boletus edulis	Hongo, miguel, hongo blanco, calabaza	4 cm
	Boletus pinophilus	Hongo rojo, boleto de pino, miguel rojo	4 cm
	Boletus aestivalis (reticulatus)	Miguel de roble, boleto de verano, hongo de San Juan, hongo de marojal	4 cm
	Calocybe gambosa	Seta de San Jorge, mansarón, perrechico, lansarón, nansarón, mauserón, blanquilla, seta blanca, seta fina, seta de mayo, seta el pecu, seta de abril	2 cm
	Cantharellus cibarius	Rebozuelo, cabrilla	2 cm
	Cantharellus lutescens	Rebozuelo amarillo	2 cm
	Cantharellus tubaeformis	Rebozuelo atrompetado	2 cm
	Cantharellus subpruinosis	Rebozuelo	2 cm
****	Chroogomphus rutilus	Pata de perdiz	2 cm
	Clitocybe geotropa	Platera, montesina, montera	2 cm
***	Coprinus comatus	Barbuda, matacandil	2 cm
	Craterellus cornucopioides	Trompeta de los muertos, cometa, cuerno de la abundancia, corneto negro	2 cm
	Fistulina hepatica	Hígado de buey	2 cm
*	Helvella spp.	Bonete, oreja de gato	2 cm
	Hydnum albidum	Lengua de gato blanca	2 cm
	Hydnum repandum	Lengua de vaca, lengua de buey, seta de serrín, gato, gamuza	2 cm
	Hydnum rufescens	Lengua de gato, lengua de vaca	2 cm
	Hygrophorus agathosmus	Llanega perfumada	2 cm
	Hygrophorus gliocyclus	Llanega blanca, llanega blanca, baboso blanco, llimiau	2 cm
	Hygrophorus latitabundus	Llanega negra, seta de congrio	2 cm
	Hygrophorus marzuolus	Marzuelo, seta de marzo	2 cm
	Hygrophorus penarius	Llanega	2 cm
	Lactarius deliciosus	Níscalo, rovellón, nicalo, mícula, nícola, nispola, anizcle, amizcle, amiscle, añizcle, rebollón	
	Lactarius quieticolor	Níscalo	2 cm



<i>Nombre científico</i>	<i>Nombre vulgar</i>	<i>Dimensión mínima (diámetro del sombrero)</i>
Lactarius sanguifluus	Níscalo	2 cm
Lactarius semisanguifluus	Níscalo	2 cm
Lepista nuda	Pie azul, nazarena, borracha, pimpinella, cardenal, mango azul, seta azul	2 cm
Lepista panaeolus	Seta de brezo, seta de biércol	2 cm
Lepista personata	Pie violeta, inverniza, seta de riñón, seta reñón	2 cm
**** Leucopaxillus candidus	Seta cándida, cándida, seta de roble, cañisierra, seta de enebro, seta de páramo	2 cm
Macrolepiota procera	Parasol, cocorra, cococha, cogorzo, galipiomo, cucurril, apagador	2 cm
Marasmius oreades	Senderuela, carrerilla, senderilla, carretera, seta de corro, capuchas, culubrujas, gusarones, musarones, nansaritas, pucheretes, cagurrietas, corralera, seta de reguerilla, seta de sombrerillo	1 cm
* Morchella spp.	Colmenilla, manjarria, piñuela, gallarda, agallarda, crespa	2 cm
Pleurotus eryngii	Seta de cardo, seta de cardillo, seta de caña, seta de cañafleja	2 cm
Pleurotus ostreatus	Seta de chopo gris, orellana, seta de olmo, seta de cepa, seta de ostra	2 cm
Russula cyanoxantha	Carbonera, boina de monte	2 cm
Russula virescens	Seta de cura, boina verde, gorro verde	2 cm
*** Sparassis crispa	Seta coliflor	2 cm
**** Suillus bellinii	Mocosín, baboso, tocinera blanquilla	2 cm
**** Suillus granulatus	Mocosín, baboso, mantequero, miguelín, tocinero	2 cm
Suillus luteus	Mocosín, baboso, hongo mantecoso, tocinera	2 cm
Terfezia arenaria	Turma de tierra, criadilla de tierra, batata, patata de tierra	2 cm
Terfezia claveryi	Turma del campo, criadilla de tierra	2 cm
Terfezia leptoderma	Turma de tierra, criadilla de tierra, batata, patata de tierra	2 cm
Tricholoma portentosum	Capuchina	2 cm
Tricholoma terreum	Negrilla, ratón	2 cm
Xerocomus badius	Boleto bayo	2 cm

* Requiere tratamiento antes de su consumo.

** Sólo recolectable con la volva abierta.

*** Sólo comercializable la que proceda de cultivo.

**** Sólo recolectable. No comercializable.

En Mamolar, a 17 de noviembre de 2015.

El Alcalde,
Isidro Bartolomé Peña