



III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE CARAZO

Aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Villanueva de Carazo de fecha de 21 de diciembre de 2019, sobre la modificación de la ordenanza municipal reguladora del aprovechamiento del coto micológico de Villanueva de Carazo, cuyo texto que afecta a la modificación se hace público para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Se procede a modificar el siguiente artículo que queda redactado como sigue:

«Artículo 9. – Tarifas y cupos.

La cuota tributaria del importe a exigir se determinará conforme a las siguientes tarifas:

Tipo Recolector	Periodo	
	Fin de Semana y festivo	Anual
Empadronado	25 €	
Vinculado	35 €	
Foráneo	35 €	250 €

Los cupos máximos de recolección serán los siguientes:

Tipo Recolector	Cupo (kg)
Empadronado	Sin cupo
Vinculado-Foráneo	10

Las cantidades recolectadas por las personas menores o igual a 14 años, exentos de la obtención del permiso reflejado en el apartado 4.º computarán en el conjunto de las recolectadas por las personas responsables de aquellos. No pudiendo superar las cantidades reflejadas anteriormente en función del tipo de recolector.

Queda prohibida la recolección o los acopios en monte de utilidad pública que superen las cantidades anteriores por cada tipo de recolector. Asimismo, quedan prohibidas todas las relaciones comerciales, de compraventa, cesión, trueque, regalo o cualesquiera otras formas de intercambio de recolecciones o acopios de setas dentro de los terrenos del monte de utilidad pública.



A los efectos de esta ordenanza se define como “vinculado” como:

- Hijos del pueblo (nacidos).
- Cónyuges, ascendientes y descendientes en primer grado.
- Propietarios de inmuebles habitables (vivienda) en el municipio por los que se abone el IBI.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente modificación de la ordenanza municipal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2019, entrará en vigor en el mismo momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa».

En Villanueva de Carazo, a 26 de febrero de 2020.

El alcalde,
José Ramón Olalla Cámara

* * *



SE MANTIENE EL ANEXO

LISTADO DE ESPECIES OBJETO DE APROVECHAMIENTO EN CASTILLA Y LEÓN

	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	DIMENSIÓN MÍNIMA (diámetro del sombrero)
***	<i>Agaricus arvensis</i>	Bola de anís, bola de nieve	2 cms
	<i>Agaricus campestris</i>	Champiñón silvestre	2 cms
	<i>Agaricus sylvaticus</i>	Champiñón	2 cms
	<i>Agrocybe aegerita</i>	Seta de chopo, seta de álamo, seta blanca de chopo	2 cms
**	<i>Amanita caesarea</i>	Oronja, yema, yema de huevo	2 cms
	<i>Amanita ponderosa</i>	Gurumelo, cilarca	2 cms
	<i>Boletus aereus</i>	Boleto negro, hongo negro, miguel negro	4 cms
	<i>Boletus edulis</i>	Hongo, miguel, hongo blanco, calabaza	4 cms
	<i>Boletus pinophilus</i>	Hongo rojo, boleto de pino, miguel rojo	4 cms
	<i>Boletus aestivalis (reticulatus)</i>	Miguel de roble, boleto de verano, hongo de San Juan, hongo de marojal	4 cms
	<i>Calocybe gambosa</i>	Seta de San Jorge, mansarón, perrechico, lansarón, nansarón, mauserón, blanquilla, seta blanca, seta fina, seta de mayo, seta el pecu, seta de abril	2 cms
	<i>Cantharellus cibarius</i>	Rebozuelo, cabrilla	2 cms
	<i>Cantharellus lutescens</i>	Rebozuelo amarillo	2 cms
	<i>Cantharellus tubaeformis</i>	Rebozuelo atrompetado	2 cms
	<i>Cantharellus subpruinosis</i>	Rebozuelo	2 cms
****	<i>Chroogomphus rutilus</i>	Pata de perdiz	2 cms
	<i>Clitocybe geotropa</i>	Platera, montesina, montera	2 cms
***	<i>Coprinus comatus</i>	Barbuda, matacandil	2 cms
	<i>Craterellus cornucopioides</i>	Trompeta de los muertos, corneta, cuerno de la abundancia, corneto negro	2 cms
	<i>Fistulina hepatica</i>	Higado de buey	2 cms



	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	DIMENSIÓN MÍNIMA (diámetro del sombrero)
*	<i>Helvella spp.</i>	Bonete, oreja de gato	2 cms
	<i>Hydnum albidum</i>	Lengua de gato blanca	2 cms
	<i>Hydnum repandum</i>	Lengua de vaca, lengua de buey, seta de serrín, gato, gamuza	2 cms
	<i>Hydnum rufescens</i>	Lengua de gato, lengua de vaca	2 cms
	<i>Hygrophorus agathosmus</i>	Llanega perfumada	2 cms
	<i>Hygrophorus gliocyclus</i>	Llanega blanca, llenega blanca, baboso blanco, llimiau	2 cms
	<i>Hygrophorus latitabundus</i>	Llanega negra, seta de congrio	2 cms
	<i>Hygrophorus marzuolus</i>	Marzuelo, seta de marzo	2 cms
	<i>Hygrophorus penarius</i>	Llanega	2 cms
	<i>Lactarius deliciosus</i>	Níscalo, rovellón, nicalo, micula, nicola, nispola, anizcle, amizcle, amiscle, añizcle, rebollón	2 cms
	<i>Lactarius quieticolor</i>	Níscalo	2 cms
	<i>Lactarius sanguifluus</i>	Níscalo	2 cms
	<i>Lactarius semisanguifluus</i>	Níscalo	2 cms
	<i>Lepista nuda</i>	Pie azul, nazarena, borracha, pimpinella, cardenal, mango azul, seta azul	2 cms
	<i>Lepista panaeolus</i>	Seta de brezo, seta de biércol	2 cms
	<i>Lepista personata</i>	Pie violeta, inverniza, seta de riñón, seta riñón	2 cms
****	<i>Leucopaxillus candidus</i>	Seta cándida, cándida, seta de roble, cañisierra, seta de enebro, seta de páramo	2 cms
	<i>Macrolepiota procera</i>	Parasol, cocorra, cococha, cogorzo, galipiorno, cucurril, apagador	2 cms
	<i>Marasmius oreades</i>	Senderuela, carrerilla, senderilla, carretera, seta de corro, capuchas, culubrujas, gusarones, musarones, nansaritas, pucheretes, cagurrietas, corralera, seta de reguerilla, seta de sombrerillo	1 cm
*	<i>Morchella spp.</i>	Colmenilla, manjarria, piñuela, gallarda, agallarda, crespá	2 cms



	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE VULGAR	DIMENSIÓN MÍNIMA (diámetro del sombrero)
	<i>Pleurotus eryngii</i>	Seta de cardo, seta de cardillo, seta de caña, seta de cañafleja	2 cms
	<i>Pleurotus ostreatus</i>	Seta de chopo gris, orellana, seta de olmo, seta de cepa, seta de ostra	2 cms
	<i>Russula cyanoxantha</i>	Carbonera, boina de monte	2 cms
	<i>Russula virescens</i>	Seta de cura, boina verde, gorro verde	2 cms
***	<i>Sparassis crispa</i>	Seta coliflor	2 cms
****	<i>Suillus bellinii</i>	Mocosín, baboso, tocinera blanquilla	2 cms
****	<i>Suillus granulatus</i>	Mocosín, baboso, mantequero, miguelín, tocinero	2 cms
	<i>Suillus luteus</i>	Mocosín baboso, hongo mantecoso, tocinera	2 cms
	<i>Terfezia arenaria</i>	Turma de tierra, criadilla de tierra, bataca, patata de tierra	2 cms
	<i>Terfezia claveryi</i>	Turma del campo, criadilla de tierra	2 cms
	<i>Terfezia leptoderma</i>	Turma de tierra, criadilla de tierra, bataca, patata de tierra	2 cms
	<i>Tricholoma portentosum</i>	Capuchina	2 cms
	<i>Tricholoma terreum</i>	Negrilla, ratón	2 cms
	<i>Xerocomus badius</i>	Boleto bayo	2 cms

* : Requiere tratamiento antes de su consumo.

** : Sólo recolectable con la volva abierta.

*** : Sólo comercializable la que proceda de cultivo.

**** : Sólo recolectable, NO comercializable.